

# Windy

---

Pergolas



**pratic**

# Windy

**Protezione totale:** vivere l'esterno dall'interno con una tenda verticale con zip che protegge **dal vento e dalla pioggia** offrendo la comodità di un **riparo sicuro**.

Windy può essere realizzata con **telo interamente trasparente** o con finestre su telo in PVC e con tessuti filtranti screen per un risultato ancora più elegante.



## EN

**Total protection:** enjoying outdoor space from the inside with a safe awning with zip which protects **from wind and rain**, offering a convenient **safe shelter**. Windy can be made with a **completely transparent fabric** or with windows on the PVC fabric and with screen shading fabrics for an elegant solution.

## DE

**Völliger Schutz:** erleben das Äußere von innen mit einer vertikalen Markise mit Zip, welche **vor Wind und Regen** durch den Komfort eines **sicheren Schutzes** schützt. Windy kann mit **völlig durchsichtigem Tuch** oder mit Fenstern auf dem Tuch aus PVC und mit durchscheinenden screen Stoffen für ein eleganteres Ergebnis hergestellt werden.

## FR

**Protection totale.** Vivre l'extérieur de l'intérieur avec un store vertical avec zip offrant une protection efficace **contre le vent et la pluie** tout en garantissant le confort d'un abri apportant **toute sécurité**. Windy peut être réalisé avec une **toile entièrement transparente** ou avec des fenêtres sur une toile en PVC et tissus filtrants screen pour un résultat encore plus élégante.

## ES

**Protección total:** gozar de los espacios externos desde el interno con un toldo vertical con zip que protege **del viento y de la lluvia** ofreciendo la comodidad de un **amparo seguro**. Windy puede ser realizada con **lona completamente transparente** o con ventanas en la lona de PVC y con tejidos filtrantes screen para un resultado aún más elegante.



Windy è disponibile in **diverse versioni** per poter soddisfare ogni esigenza di protezione e **adattabilità a nicchie e pergole**: Windy, Square, Compos, Zed, Free e Free HD.

**EN**

Windy is available in **several versions** to satisfy every need of protection and **adaptability** to **alcoves and pergolas**: Windy, Square, Compos, Zed, Free and Free HD.

**DE**

Windy ist in **verschiedenen Ausführungen** erhältlich, um jedes Sonnenschutzbedürfnis und **Anpassungsfähigkeit** an **Nischen und Pergolen** zu befriedigen: Windy, Square, Compos, Zed, Free und Free HD.

**FR**

Windy est disponible en **plusieurs versions** pour satisfaire toutes les exigences de protection et **adaptabilité à niches et pergolas** : Windy, Square, Compos, Zed, Free et Free HD.

**ES**

Windy es disponible en **diferentes versiones** para satisfacer cada exigencia de protección y **adaptabilidad** en **huecos y pérgolas**: Windy, Square, Compos, Zed, Free y Free HD.



## Punti di forza / Strengths / Stärke / Atouts / Ventajas

### **BOX DI PROTEZIONE**

Box per la protezione del telo disponibile in diverse misure e dimensioni per poter essere inserito in qualsiasi contesto.

### **PROTECTIVE BOX**

Box to protect the fabric available in different sizes and dimensions to fit any context.

### **KASSETTE ZUM SCHUTZ**

Kassette zum Schutz des Tuchs in verschiedenen Abmessungen verfügbar, um in jedem Kontext eingefügt zu werden.

### **BOX DE PROTECTION**

Box de protection de la toile disponible en mesures et dimensions différentes pour pouvoir être insérée dans tous les contextes.

### **BOX DE PROTECCIÓN**

Box para la protección de la lona disponible en diferentes medidas y dimensiones para adaptarse a cualquier contexto.

### **MASSIMA PROTEZIONE**

Il frontale è dotato di un profilo paraspifferi per assicurare una protezione totale.

### **TOTAL PROTECTION**

The front profile is equipped with a draught excluder profile to guarantee total protection.

### **HÖCHSTER SCHUTZ**


Das Ausfallprofil ist mit dem Zugluftschutzprofil ausgestattet, um einen kompletten Schutz zu garantieren.

### **PROTECTION MAXIMALE**

La partie avant est douée d'un profil contre le courant d'air pour assurer une protection totale.

### **MÁXIMA PROTECCIÓN**

El frontal tiene un perfil burlete para garantizar una protección total.



### **VARIETÀ DI TESSUTI**

Il telo può essere realizzato con tessuti screen, oscuranti o trasparenti scegliendo tra un'ampia gamma di varianti.

### **FABRICS RANGE**

The fabric can be screening, blackout or transparent, choosing among a wide range.

### **VIELZAHL VON STOFFEN**

Das Tuch kann mit screen, verdunkelten oder durchsichtigen Stoffen hergestellt werden durch die Wahl vielfältiger Ausführungen.

### **VARIÉTÉ DES TISSUS**

La toile peut être réalisé avec tissus screen, occultant ou transparents en choisissant entre une vaste gamme.

### **TIPOLOGÍAS DE TEJIDOS**

La lona puede ser realizada con tejidos screen, oscurantes o transparentes eligiendo entre un amplia gama de variantes.

### **GUIDE LATERALI**

Il telo è trattenuto da zip e dalle guide laterali con un sistema brevettato che ne impedisce la fuoriuscita (Eccetto Free e HD).

### **SIDE GUIDES**

The fabric is held by zip and by the side guides thanks to a patented system that prevents it from coming out (Free and HD excluded).

### **SEITLICHE FÜHRUNGEN**

Das Tuch wird von Zip und von den seitlichen Führungen mit einem patentierten System aufgehalten; dies verhindert den Ausgang (Free und HD ausgenommen).


### **GUIDES LATÉRALES**

La toile est retenue par des Zip et des guides latérales avec un système breveté qui empêche la sortie (à l'exception de Free et HD).


### **GUÍAS LATERALES**

La lona queda en posición gracias a zip y guías laterales a través de un sistema patentado que impide que salga (Excepto Free y HD).


**BOX / KASSETTE**



Compos, Square




Windy, Zed, Free, Free HD



Aluwindy


---

**FINISTRATURE / WINDOWS / FENSTER / FENÊTRES / VENTANAS**




**Telo con fascia in Cristal**

Fabric with Cristal band  
Tuch mit Band aus Cristal  
Toile avec bande en Cristal  
Lona con faja de Cristal



**Telo con finestra in Cristal**

Fabric with Cristal window  
Tuch mit Fenster aus Cristal  
Toile avec fenêtre en Cristal  
Lona con ventana de Cristal



**Telo interamente in Cristal**

Fabric all Cristal  
Tuch vollständig aus Cristal  
Toile entièrement en Cristal  
Lona completamente de Cristal

---

# Windy

## IT

Chiusura verticale con cassonetto in alluminio dotata di profilo guida con zip e componenti in acciaio INOX

- Box per la protezione del telo disponibile in diverse misure e dimensioni per poter essere inserito in qualsiasi contesto.
- Tenda inseribile in nicchie o abbinabile alle pergole Pratic
- Il frontale è dotato di un profilo paraspifferi per una protezione totale
- Il telo può essere realizzato con tessuti screen, oscuranti o trasparenti scegliendo tra un'ampia gamma di varianti.
- Realizzazione con tessuti antimacchia, impermeabili, completamente trasparenti (fino a 450 cm), filtranti screen e con finestre
- Il telo è trattenuto all'interno delle guide laterali attraverso una zip con un sistema brevettato che ne impedisce la fuoriuscita (esclusa Free e HD)
- Avvolgimento del telo con movimentazione a motore o con movimentazione manuale
- Protezione da sole, raggi UV, pioggia e vento

## EN

Vertical closure with aluminium cassette equipped with guide profile with zip and stainless steel components

- Box for fabric protection available in different sizes to fit any context.
- Awning that can be installed in wall recess or can be combined with Pratic pergolas
- The front profile is equipped with a draught excluder profile for a total protection
- The cover can be made using screening, blackout or transparent fabrics choosing among a wide range of typologies.
- Made with the following types of fabric: stain-resistant, waterproof, completely transparent (up to 450 cm), screening and equipped with windows
- The fabric is held within the side guides by a zip thanks to a patented system that prevents it from coming out (Free and HD excluded)
- Motorized or manual fabric retracting system
- Protection from the sun, UV rays, rain and wind

## DE

Vertikale Schließung mit Kasette aus Aluminium und Führungsprofil mit Zip und Komponenten aus Edelstahl

- Box zum Schutz des Tuchs, in verschiedenen Abmessungen verfügbar, um in jedem Kontext eingefügt zu werden
- Markise in Nischen aufsteckbar oder mit den Pratic Pergolen kombinierbar
- Das Ausfallprofil ist mit einem Zugluftschutzprofil zum kompletten Schutz ausgestattet
- Das Tuch kann mit Screen, verdunkelten oder durchsichtigen Stoffen hergestellt werden, durch die Wahl verschiedener Ausführungen
- Herstellung mit fleckenfesten, wasserundurchlässigen, komplett durchsichtigen (bis zu 450 cm), durchscheinenden screen Stoffen und mit Fenstern
- Das Tuch wird innerhalb der seitlichen Führungen durch einen Reißverschluss mit einem patentierten System aufgehalten; dies verhindert den Ausgang des Tuchs (Free und HD ausgenommen)
- Aufwicklung des Tuchs mit Motorbetätigung oder mit manueller Betätigung
- Schutz vor der Sonne, vor den UV Strahlen, Regen und Wind

## FR

Fermetures verticales avec coffre en aluminium doué de profilé guide avec Zip et composantes en acier Inox

- Coffre pour la protection de la toile disponible en différentes mesures et dimensions pour pouvoir être inséré dans tous les contextes.
- Store qui peut être inséré en niche ou pouvant être combiné aux pergolas Pratic
- La barre de charge présente un profil de protection contre la courant d'air pour une protection totale
- La toile peut être réalisée avec tissus screen, occultant ou transparents en choisissant entre une grande gamme de variants
- Réalisation avec tissus anti-taches, étanches, totalement transparents (jusqu'à 450 cm), filtrants screen et avec fenêtres
- La toile est retenue à l'intérieur par des guides latérales grâce à une fermeture Zip avec un système breveté qui empêche la sortie (à l'exclusion de Free et HD)
- Enroulement de la toile avec mouvement avec moteur ou avec mouvement manuel
- Protection du soleil, des rayons UV, de la pluie et du vent

## ES

Cierre vertical con cofre de aluminio con perfil guía con zip y componentes de acero inoxidable

- Box para la protección de la lona disponible en diferentes medidas y dimensiones para adaptarse a cualquier contexto.
- Toldo que se puede instalar en huecos o combinar con las pérgolas Pratic.
- El frontal tiene un perfil burlete para una protección total
- La lona se puede realizar con tejidos screen, oscurantes o transparentes eligiendo entre una amplia gama de variantes.
- Realización con tejidos a prueba de manchas, impermeables, completamente transparentes (hasta 450 cm), filtrantes screen y con ventanas
- La lona queda en posición dentro de las guías laterales por medio de una zip gracias a un sistema patentado que impide que salga (excluido Free y HD)
- Enrolle de la lona con motor o manual
- Protección contra el sol, los rayos UV, la lluvia y el viento



## COLORAZIONI / COLOURS

### Struttura / Frame

#### Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé  
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé  
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé  
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido  
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido  
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco  
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro  
Iron grey
-  Corten

#### Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating  
Colors Class 2
-  RAL altro  
RAL other

### Parti plastiche / Plastic parts

-  RAL 9016 Bianco  
RAL 9016 White
-  RAL 1013 Avorio  
RAL 1013 Ivory
-  RAL 9006 Grigio  
RAL 9006 Grey
-  Grigio ferro  
Iron grey
-  Corten

**Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.  
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.**

La riproduzione dei colori è indicativa.  
The reproduction of colors is approximate.  
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.  
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.  
La reproducción de los colores es aproximada.

**pratic**  
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90  
33034 Fagagna – Udine  
+39 0432 638311  
pratic@pratic.it

[www.pratic.it](http://www.pratic.it)